



BEZPEČNOSTNÍ LIST DATUM SESTAVENÍ: 01.06.2017

REVIZE: 15.12.2022

ČÍSLO VERZE: 4.0

Bezpečnostní list v souladu s NAŘÍZENÍM KOMISE (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (DOSÁHNOUT).

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A
SPOLEČNOST/PODNIK

1.1. IDENTIFIKÁTOR PRODUKTU

Obchodní název: TOALETNÍ BLOCK TRI FORCE DYNAMIC FOREST

Označení: WC blok na bázi povrchově aktivních látek a vonné složky.

Obsahuje: kyselina benzensulfonová, C10-13-alkylové deriváty, sodné soli; Sulfonové kyseliny, C14-16 (sudé)-alkanhydroxy a C14-16 (sudé)-alken, sodné soli.

UFI: AP61-A1HH-R003-88YG

1.2. RELEVANTNÍ URČENÁ POUŽITÍ LÁTKY NEBO SMĚSI A DOPORUČENÁ POUŽITÍ

PROTI

Určená použití: Přípravek na čištění a osvěžení toaletních mís.

Nedoporučená použití: jakýkoli druh použití neuvedený výše a v bodě 7.3.

1.3. PODROBNOSTI DODAVATELE BEZPEČNOSTNÍHO LISTU:

Výrobce: "POL-HUN" M. BIELSKA SP. J.

Adresa: 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, Polsko

Telefon: +48 (44) 725 30 00

E-mailová adresa osoby odpovědné za BL: polhun@polhun.pl

1.4. NOUZOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO

+48 (44) 725 30 19 (LABORATOŘ „POL-HUN“ M. BIELSKA SP. J. (k dispozici v pracovní dny od 7:00 do 20:00)

112- TELEFONNÍ ČÍSLO V NOUZI

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1. KLASIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI

Směs je klasifikována podle NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008 jako:

Oční hráz. 1 - Poškození očí kategorie 1 s větou o nebezpečnosti:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Skin Irrit. 2 - Podráždění kůže kategorie 2 s větou o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.

Aquatic Chronic 3 - Nebezpečný pro vodní prostředí - Chronická nebezpečnost kategorie 3 s větou o nebezpečnosti:

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Jméno výrobku: WC BLOCK TRI FORCE DYNAMIC FOREST
 Výrobce: „Pol – Hun“ M. Bielska Sp. j.
 Adresa: 11-listopada 65, 95-040 Koluszki
 Telefon/fax: +48(44) 725 30 00 / 725 30 01

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

2.2. PRVKY ŠTÍTKU

Piktogram nebezpečí:



Signalizující slovo: **Nebezpečí**

Standardní věty o nebezpečnosti:

H318 Způsobuje vážné poškození očí.
 H315 Způsobuje podráždění kůže.
 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 P280 Používejte ochranné rukavice a ochranu očí.
 P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.
 P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
 P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 P501 Předejte obsah/nádoby osobě oprávněné k likvidaci odpadu nebo uloženy na místě určeném obcí.
 Obsahuje: kyselina benzensulfonová, C10-13-alkylové deriváty, sodné soli; Sulfonové kyseliny, C14-16 (sudé)-alkanhydroxy a C14-16 (sudé)-alken, sodné soli.
 EUH208 Obsahuje: Hexyl Salicylát; a-methyl-I,3-benzodioxol-5-propionaldehyd; 4,7-methano-IH-inden-2-karboxaldehyd, oktahydro-5-methoxy-; 1-(2,6,6-Trimethyl-I,3-cyklohexadien-I-yl)-2-buten-I-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Označení detergentů podle nařízení o detergentech 648/2004/ES: Složky: aniontové povrchově aktivní látky >30 %; neiontové povrchově aktivní látky <5 %; parfém.

2.3. JINÁ NEBEZPEČÍ

Látky ve směsi nesplňují kritéria pro perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) nebo velmi perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) (v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 % hmotnostních) v souladu s přílohou XIII nařízení (REACH).

Látky ve směsi nejsou zahrnuty do seznamu vytvořeného v souladu s článkem 59(1) nařízení (REACH) za vlastnosti narušující endokrinní systém (při koncentraci rovné nebo větší než 0,1 % hmotn.).

Látky ve směsi nejsou identifikovány jako látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém (v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 % hmotnostního) v souladu s kritérii stanovenými v

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Jméno výrobku: WC BLOCK TRI FORCE DYNAMIC FOREST
 Výrobce: „Pol – Hun“ M. Bielska Sp. j.
 Adresa: 11-listopada 65, 95-040 Koluszki
 Telefon/fax: +48(44) 725 30 00 / 725 30 01

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100(3) nebo Nařízení Komise (EU) 2018/605(4).

ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.1. LÁTKY _____

nelze použít.

3.2. SMĚSI _____

Nebezpečné látky a látky, pro které existují expoziční limity Společenství na pracovišti:

Název látky	Koncentrace (% m/m)	Číslo CAS	Číslo MY	Registrace čísla	Klasifikace v souladu se směrnicí (WE) č. 1272/2008
Kyselina benzensulfonová, C10-13-alkylové deriváty, sodné soli	15-25	68411-30-3	270-115-0	01-2119489428-22-0039	Acute Tox. 4; H302 Oční hráz. 1; H318 Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Chronic 3; H412
Sulfonové kyseliny, C14-16 (sudé číslo)-alkanhydroxy a C14-16 (sudé číslo)-alken, sodné soli	5-15	68439-57-6	270-407-8 [931-534-0]	01-2119513401-57-xxxx	Eye Dam. 1, H318 Skin Irrit. 2, H315
Uhličitan sodný	5-15	497-19-8	207-838-8 01-	2119485498-19-xxxx	Eye Irrit. 2; H319
Kyselina sírová, mono-C12-18-alkylestery, sodné soli	3 - < 10	68955-19-1	273-257-1	01-2119490225-39-xxxx	Skin Irrit. 2, H315 Oční hráz. 1, H318 Aquatic Chronic 3; H412 Specifické koncentrační limity: Oční hráz. 1, H318; C 20 % Eye Irrit.2, H319; 10 % C < 20 %
Alkoholy, C12-15, ethoxylované	0,1 – 1,0	68131-39-5	500-195-7 -		Acute Tox. 4; H302 Oční hráz. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412
Amidy, C12-18 (sudé) a C18 (nenasyčené), N-hydroxyethyl	0,1 – < 1,0 906	22-77-8	292-481-0 [931-338-5]	01-2119489413-33-xxxx	Skin Irrit. 2, H315 Oční hráz. 1, H318 Aquatic Chronic. 2; H411
hexyl salicylát (složka vůně)	0,1 – 0,3	6259-76-3	228-408-6 01-	2119638275-36-xxxx	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Jméno výrobku: WC BLOCK TRI FORCE DYNAMIC FOREST

Výrobce: „Pol – Hun“ M. Bielska Sp. j.

Adresa: 11-listopada 65, 95-040 Koluszki

Telefon/fax: +48(44) 725 30 00 / 725 30 01

					Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 (faktor M=1)
Oxacyklohexadec-12-en-2-jedna (složka vůně)	0,03 – 0,15 111	1879-80-2 422-		01-0000016883-62-xxxx	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 (faktor M=1)
a-methyl-1,3-benzodioxol 5-propionaldehyd (složka vůně)	0,03-0,15 1205-17-0		214-881-6 01-	2120740119-58-xxxx	Skin Sens. 1B; H317 Repr. 2; H361 Aquatic Chronic 2; H411
4,7-methano-1H-inden-2-karboxaldehyd, oktahydro-5-methoxy- (složka vůně)	0,03-0,15 86803-90-9		429-860-9 01-	0000017614-70-xxxx	Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411
1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyklohexadien-1-yl)-2-buten-1-one (složka vůně)	<0,03	23696-85-7	245-833-2 01-	2120105798-49-xxxx	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Chronic 2; H411
Difenylether1) (složka vůně)	< 0,03	101-84-8	202-981-2 01-	2119472545-33-xxxx	Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412

Úplné znění standardních vět o nebezpečnosti je uvedeno v části 16.

1) látka s expozičními limity Unie na pracovišti.

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 POPIS PRVNÍ POMOCI

Inhalace:

- nepředstavuje nebezpečí vdechnutí za normálních podmínek použití; v případě potřeby přesuňte na čerstvý vzduch.

Oko:

- vyjměte všechny kontaktní čočky;
- vyplachujte velkým množstvím vody po dobu alespoň 10-15 minut s široce otevřenými víčky, vyhněte se silnému proudu vody, který může způsobit poranění rohovky;
- nepoužívejte žádné léky, než získáte lékařskou pomoc;
- okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc;

Kůže:

- okamžitě svlékněte veškerý kontaminovaný oděv;
- omyjte velkým množstvím vody;
- pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

Požítí:

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Jméno výrobku: WC BLOCK TRI FORCE DYNAMIC FOREST
 Výrobce: „Pol – Hun“ M. Bielska Sp. j.
 Adresa: 11-listopada 65, 95-040 Koluszki
 Telefon/fax: +48(44) 725 30 00 / 725 30 01

- vypláchněte ústa velkým množstvím vody;
- nevyvolávejte zvracení;
- pokud dojde ke zvracení, je třeba hlavu držet nízko, aby se zvratky nedostaly do plic (aspirace);
- okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘÍZNAKY A ÚČINKY JAK AKUTNÍ I ZPOŽDĚNÉ

- inhalace – žádná; neočekává se žádný nepříznivý účinek při použití podle pokynů.
- kontakt s kůží - podráždění, zarudnutí; neočekává se žádný nepříznivý účinek při použití podle pokynů.
- oční kontakt – vážné poškození očí, podráždění, bolest, slzení, zarudnutí; neočekává se žádný nepříznivý účinek při použití podle pokynů.
- požití – dráždí ústa, hrdlo a žaludek; neočekává se žádný nepříznivý účinek při použití podle pokynů.

4.3. OZNAČENÍ JAKÉKOLI POTŘEBNÉ OKAMŽITÉ LÉKAŘSKÉ POMOCI A ZVLÁŠTNÍHO OŠETŘENÍ

Nejsou k dispozici žádné údaje.

ODDÍL 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1. HASICÍ PROSTŘEDKY

Vhodná hasiva: hasicí suchý chemický prášek, pěna.

Nevhodná hasiva: přímý proud vody.

5.2. ZVLÁŠTNÍ NEBEZPEČÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z LÁTKY NEBO SMĚSI

Produkty hoření: oxidy síry a oxidy uhlíku.

5.3. RADY PRO HASIČY

Používejte kompletní ohnivzdorný ochranný oděv a autonomní dýchací přístroj (SCBA) s celoobličejovou maskou pracující v přetlakovém režimu.

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1. OSOBNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, OCHRANNÉ POMŮCKY A NOUZOVÉ POSTUPY

Pro jiný než nouzový personál:

- vyhnout se kontaktu s kůží a očima;
- používejte ochranné rukavice a obleky proti chemikáliím;
- nosit vhodné brýle.

Pro pohotovostní pracovníky:

Vhodná tkanina pro osobní ochranný oděv:

- vhodné: rukavice - nitrilkaučuk, neopren, PVC, dle EN 374; vhodnost a trvanlivost rukavic závisí na aplikaci, frekvenci, době kontaktu, chemické odolnosti materiálu rukavic.

nevhodné: žádné údaje.

6.2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- chraňte před kanalizací, povrchovou a podzemní vodou a půdou.

6.3. ZPŮSOBY A MATERIÁL PRO OCHRANU A ČIŠTĚNÍ

- okamžitě uklidte únik;
- shromážděte volný produkt a přemístěte jej do vhodných nádrží nebo kontejnerů pro bezpečnou likvidaci;
- zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

6.4. ODKAZY NA OSTATNÍ SEKCE

Informace o bezpečné manipulaci – viz část 7.

Informace o ochraně osob – viz oddíl 8.

Informace týkající se likvidace – viz část 13.

ODDÍL 7: MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

7.1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO BEZPEČNOU MANIPULACI

- manipulujte v souladu se správnou výrobní praxí a osobní hygienou;

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Jméno výrobku: WC BLOCK TRI FORCE DYNAMIC FOREST
 Výrobce: „Pol – Hun“ M. Bielska Sp. j.
 Adresa: 11-listopada 65, 95-040 Koluszki
 Telefon/fax: +48(44) 725 30 00 / 725 30 01

- vyhnout se kontaktu s kůží a očima;
- po použití si umyjte ruce;
- omyjte veškerou exponovanou pokožku ihned po kontaktu s chemikáliemi;
- nejezte, nepijte a nekuřte na pracovišti;
- před vstupem do stravovacích prostor sejměte kontaminovaný oděv a ochranné prostředky;
- nosit ochranné pomůcky.

7.2. PODMÍNKY PRO BEZPEČNÉ SKLADOVÁNÍ, VČETNĚ NEKOMPATIBILIT

- skladujte na chladném (5°C -35°C), suchém a dobře větraném místě;
- udržujte nádoby ve vzpřímené poloze a těsně uzavřené;
- uchovávejte mimo dosah potravin, oxidačních látek, kyselin.

7.3. SPECIFICKÉ KONEČNÉ POUŽITÍ

Nejsou k dispozici žádné údaje.

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1. KONTROLNÍ PARAMETRY

Směs obsahuje látky s národními limitními hodnotami expozice na pracovišti, které odpovídají limitní hodnoty expozice Unie na pracovišti v souladu se směrnicí 98/24/ES, včetně všech poznámek uvedených v čl. 2 odst. 3 rozhodnutí Komise 2014/113/EU;

Název látky a číslo CAS	OEL-TWA		STEL		Země, publikace
	ppm	mg/m ³	ppm	mg/ m ³	
Oxid titaničitý [13463-67-7]	-	10	-	-	[Polsko]Nařízení ministra rodiny, práce a sociální politiky ze dne 12. června 2018 (DZ.U. 2018 poz. 286
Oxid titaničitý [13463-67-7]	-	10	-	-	[Belgie]
Oxid titaničitý [13463-67-7]	-	celkem 6 prach	-	12 celkový prach	[Dánsko]
Oxid titaničitý [13463-67-7]	-	11 inhalovatelný aerosol	-	-	[Francie]
Oxid titaničitý [13463-67-7]	-	0,3 (1) (2) (3)	-	2,4 (1) (2) (3) (4)	[Německo]
Oxid titaničitý [13463-67-7]	-	10 (1) 4 (2)	-	-	[Irsko]
Oxid titaničitý [13463-67-7]	-	10	-	-	[Lotyšsko]
Oxid titaničitý [13463-67-7]	-	10	-	15 (1)	[Rumunsko]
Oxid titaničitý [13463-67-7]	-	10 Vdechovatelný aerosol	-	-	[Španělsko]
Oxid titaničitý [13463-67-7]	-	5 Inhalovatelný aerosol	-	-	[Švédsko]

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Jméno výrobku: WC BLOCK TRI FORCE DYNAMIC FOREST
 Výrobce: „Pol – Hun“ M. Bielska Sp. j.
 Adresa: 11-listopada 65, 95-040 Koluszki
 Telefon/fax: +48(44) 725 30 00 / 725 30 01

Oxid titaničitý [13463-67-7]	-	10 inhalovatelný aerosol	-	-	[Spojené království]
		4 dýchatelny aerosol			

poznámky:

Německo: (1) Bez ultrajemných částic (2) Dýchatelná frakce (3) Vynásobená hustotou materiálu (4) 15minutová průměrná hodnota.

Irsko: (1) Vdechovatelná frakce (2) Dýchatelná frakce.

Rumunsko: (1) Průměrná hodnota za 15 minut.

Zdroj: Na základě mezinárodní databáze limitních hodnot GESTIS.

Název látky a číslo CAS	OEL-TWA		STEL		Země, publikace
	ppm	mg/m3	ppm	mg/ m3	
Celulóza (čistá) [9004-34-6]	-	10	-	-	[Belgie]
Celulóza (čistá) [9004-34-6]	-	10 inhalovatelný aerosol	-	-	[Francie]
Celulóza (čistá) [9004-34-6]	-	10 (1) 4 (2)	-	20 (1) (3)	[Irsko]
Celulóza (čistá) [9004-34-6]	-	2	-	-	[Lotyšsko]
Celulóza (čistá) [9004-34-6]	-	10 inhalovatelný aerosol	-	-	[Španělsko]
Celulóza (čistá) [9004-34-6]	-	10 inhalovatelný aerosol 4 dýchatelny aerosol	-	-	[Spojené království]

poznámky:

Irsko: (1) Vdechovatelná frakce (2) Dýchatelná frakce (3) Referenční období 15 minut.

Zdroj: Na základě mezinárodní databáze limitních hodnot GESTIS.

Název látky a číslo CAS	OEL-TWA		STEL		Země, publikace
	ppm	mg/m3	ppm	mg/ m3	
difenylether [101-84-8]	1	7	2(1)	14(1)	[Rakousko]
difenylether [101-84-8]	1	7	2(1)	14(1)	[Belgie]

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Jméno výrobku: WC BLOCK TRI FORCE DYNAMIC FOREST

Výrobce: „Pol – Hun“ M. Bielska Sp. j.

Adresa: 11-listopada 65, 95-040 Koluszki

Telefon/fax: +48(44) 725 30 00 / 725 30 01

difenyloether [101-84-8]	1	7	2	14	[Dánsko]
difenyloether [101-84-8]	1	7	2 (1)	14 (1)	[Evropská unie]
difenyloether [101-84-8]	1	7	2(1)	14(1)	[Finsko]
difenyloether [101-84-8]	1	7	2(1)	14(1)	[Francie]
difenyloether [101-84-8]	1(1)	7,1(1)	1(1)(2) 7,1(1)(2)		[Německo (AGS)]
difenyloether [101-84-8]	1(1)	7,1(1)	1(1)(2) 7,1(1)(2)		[Německo (DFG)]
difenyloether [101-84-8]	1	7	-	-	[Irsko]
difenyloether [101-84-8]	1	7	2(1)	14(1)	[Lotyšsko]
difenyloether [101-84-8]	-	7	-	14	[Polsko]
difenyloether [101-84-8]	0,7	5	1,4(1)	10 (1)	[Rumunsko]
difenyloether [101-84-8]	1	7,1	2	14,2	[Španělsko]
difenyloether [101-84-8]	1	7	2(1)	14(1)	[Švédsko]
difenyloether [101-84-8]	1	7	2(1)	14(1)	[Spojené království]

poznámky:

Rakousko (1) Průměrná hodnota 15 minut

Belgie (1) Průměrná hodnota 15 minut

Evropská unie (1) 15minutová průměrná hodnota Tučné písmo: Orientační limitní hodnota expozice na pracovišti

Finsko (1) Průměrná hodnota 15 minut

Francie : Orientační zákonné limitní hodnoty (1) 15minutová průměrná hodnota

Německo (AGS) (1) Inhalovatelný aerosol a páry (2) Referenční období 15 minut

Německo (DFG) (1) Inhalovatelná frakce a pára (2) Referenční období 15 minut

Lotyšsko (1) Průměrná hodnota 15 minut

Čínská lidová republika (1) Průměrná hodnota 15 minut

Rumunsko (1) Průměrná hodnota 15 minut

Švédsko (1) Průměrná hodnota 15 minut

Spojené království (1) Průměrná hodnota za 15 minut

Zdroj: Na základě mezinárodní databáze limitních hodnot GESTIS.

Směs neobsahuje látky s vnitrostátními limitními hodnotami expozice na pracovišti, které odpovídají limitním hodnotám Unie v souladu se směrnicí 2004/37/ES, včetně jakýchkoli poznámek uvedených v čl. 2 odst. 3 rozhodnutí 2014/113/EU;

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Jméno výrobku: WC BLOCK TRI FORCE DYNAMIC FOREST
 Výrobce: „Pol – Hun“ M. Bielska Sp. j.
 Adresa: 11-listopada 65, 95-040 Koluszki
 Telefon/fax: +48(44) 725 30 00 / 725 30 01

Směs neobsahuje látky s vnitrostátními biologickými limitními hodnotami, které odpovídají biologickým limitním hodnotám Unie v souladu se směrnicí 98/24/ES, včetně jakýchkoli poznámek uvedených v čl.

2 odst. 3 rozhodnutí 2014/113/EU;

HODNOTY DNEL (odvozené hladiny bez účinku) stanovené pro kyselinu benzensulfonovou, C10-13-alkylové deriváty, sodné soli
Číslo CAS [68411-30-3] (všechny hodnoty jsou v mg/kg 100% produktu):

Doba vystavení	Skupina	Trasa z vystavení	Hodnota
Dlouhodobé (opakované)	Pracovník	kožní	170 mg/kg tělesné hmotnosti/den
Dlouhodobý (opakované)	Pracovník	inhalace	12 mg/m ³
Dlouhodobý (opakované)	Spotřebitel	ústní	0,85 mg/kg tělesné hmotnosti/den
Dlouhodobý (opakované)	Spotřebitel	kožní	85 mg/kg tělesné hmotnosti/den
Dlouhodobý (opakované)	Spotřebitel	inhalace	3 mg/m ³

Hodnoty DNEL (odvozená hladina bez účinku) stanovené pro uhličitán sodný č. CAS [497-19-8]:

Doba vystavení	Populace	Trasa z vystavení	Hodnota
Dlouhodobý	Dělníci	inhalace	10 mg/m ³

DNEL (odvozená hladina bez účinku) Hodnoty stanovené pro kyselinu sírovou, mono-C12-18-alkylestery, sodné soli CAS
Ne [68955-19-1]:

Doba vystavení	Skupina	Trasa z vystavení	Hodnota
Dlouhodobě opakované	Pracovník	kožní	4060 mg/kg tělesné hmotnosti/den
Dlouhodobý opakoval	Pracovník	inhalace	285 mg/m ³
Dlouhodobě opakované	Spotřebitel	ústní	24 mg/kg tělesné hmotnosti/den
Dlouhodobý opakoval	Spotřebitel	kožní	2440 mg/kg tělesné hmotnosti/den
Dlouhodobý opakoval	Spotřebitel	inhalace	85 mg/m ³

DNEL (odvozená hladina bez účinku) Hodnoty stanovené pro sulfonové kyseliny, C14-16 (sudé číslo)-alkanhydroxy a C14-16 (sudé číslo)-alken, sodné soli Číslo CAS [68439-57-6]:

Doba vystavení	Skupina	Trasa z vystavení	Hodnota
Dlouhodobě systémové	Pracovník	kožní	2158,33 mg/kg tělesné hmotnosti/den
Dlouhodobý	Pracovník	inhalace	152,22 mg/m ³
Dlouhodobý	Spotřebitel	ústní	12,95 mg/kg tělesné hmotnosti/den
Dlouhodobý	Spotřebitel	kožní	1295 mg/kg tělesné hmotnosti/den
Dlouhodobý	Spotřebitel	inhalace	45,04 mg/ m ³

Hodnoty DNEL (odvozená hladina bez účinku) určené pro amidy, C12-18 (sudé) a C18 (nepřizpůsobené), N-hydroxyethyl č. CAS [90622-77-8]:

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Jméno výrobku: WC BLOCK TRI FORCE DYNAMIC FOREST
 Výrobce: „Pol – Hun“ M. Bielska Sp. j.
 Adresa: 11-listopada 65, 95-040 Koluszki
 Telefon/fax: +48(44) 725 30 00 / 725 30 01

Doba vystavení	Skupina	Trasa z vystavení	Hodnota
Dlouhodobě systémové	Pracovník	kožní	4,16 mg/kg tělesné hmotnosti/den
Dlouhodobý systémové	Pracovník	inhalace	73,4 mg/m ³
Dlouhodobý systémové	Spotřebitel	ústní	6,25 mg/kg tělesné hmotnosti/den
Dlouhodobý systémové	Spotřebitel	kožní	2,5 mg/kg tělesné hmotnosti/den
Dlouhodobý systémové	Spotřebitel	inhalace	21,73 mg/m ³

Hodnoty DNEL (odvozená hladina bez účinku) stanovené pro oxid titaničitý č. CAS [13463-67-7]: _____

Doba vystavení	Skupina	Trasa z vystavení	Hodnota
Dlouhodobé, systémové	Pracovník	inhalace	10 mg/m ³
Dlouhodobé, systémové	Spotřebitel	ústní	700 mg/kg tělesné hmotnosti/den

Hodnoty PNEC (předpokládaná koncentrace bez účinku) pro kyselinu benzensulfonovou, C10-13-alkylové deriváty, sodné soli č. CAS [68411-30-3]: _____

Cesta expozice	Hodnota
Voda	0,268 mg/L
Čistírna odpadních vod STP	3,43 mg/l
Mořská voda	0,0268 mg/l
Sediment (sladká voda)	8,1 mg/kg

Hodnoty PNEC (předpokládaná koncentrace bez účinku) pro kyseliny sulfonové, C14-16 (sudé číslo)-alkanhydroxy a C14-16 (sudé číslo)-alken, sodné soli číslo CAS [68439-57-6]: _____

Cesta expozice	Hodnota
Sladká voda	0,024mg/L
Čistírna odpadních vod STP	4 mg/l
Mořská voda	0,0024 mg/l
Sediment (sladká voda)	0,767 mg/kg
Sediment (mořská voda)	0,0767 mg/kg
Půda	1,21 mg/kg

Hodnoty PNEC (předpokládaná koncentrace bez účinku) pro kyselinu sírovou, mono-C12-18-alkylestery, sodné soli CAS [68955-19-1]: _____

Cesta expozice	Hodnota
Voda	0,098 mg/L
Čistírna odpadních vod STP	1084 mg/l
Mořská voda	0,0098 mg/l
Usazenina	3,45 mg/kg
Sediment (mořský)	0,345 mg/kg
Půda	0,631 mg/kg

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Jméno výrobku: WC BLOCK TRI FORCE DYNAMIC FOREST
 Výrobce: „Pol – Hun“ M. Bielska Sp. j.
 Adresa: 11-listopada 65, 95-040 Koluszki
 Telefon/fax: +48(44) 725 30 00 / 725 30 01

Hodnoty PNEC (předpokládaná koncentrace bez účinku) pro amidy, C12-18 (sudé) a C18 (nenasyčené), N-hydroxyethyl č. CAS [90622-77-8]:

Cesta expozice	Hodnota
Sladká voda	Hodnota 0,007mg/L
Čistírna odpadních vod STP	830 mg/l
Mořská voda	0,0007 mg/l
Sediment (sladká voda)	1,201 mg/kg
Sediment (mořská voda)	0,120 mg/kg
Půda	0,2354 mg/kg

Hodnoty PNEC (předpokládaná koncentrace bez účinku) pro oxid titaničitý č. CAS [13463-67-7]:

Cesta expozice	Hodnota
Sladká voda	0,127 mg/l
Čistírna odpadních vod STP	100 mg/l
Mořská voda	1 mg/l
Sediment (sladká voda)	1000 mg/kg
Sediment (mořská voda)	100 mg/kg
Půda	100 mg/kg

8.2. KONTROLA EXPOZICE

Osobní ochranné prostředky:

Ochrana dýchacích cest:

- není vyžadován při běžném provozu na pracovišti.

Ochrana očí:

- použijte ochranné těsně přiléhající brýle, je-li přiměřeně pravděpodobná expozice očí.

Ochrana rukou:

- v případě dlouhodobého kontaktu s výrobkem použijte vhodné ochranné rukavice (vhodné materiály: neopren, nitrilkaučuk, polyetylen nebo PVC- tloušťka 0,12 mm; doba průniku > 2 hodiny) dle EN 374.

Ochrana kůže: použijte ochranný oděv proti chemikáliím.

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. INFORMACE O ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍCH

Fyzický stav	pevný
Barva:	bílá a tmavě zelená
Zápach:	charakteristický, les
Bod tání/bod tuhnutí:	není určeno pro směs; 198,5 °C pro kyselinu <u>benzensulfonovou, C10-13-alkylové deriváty, sodné soli č. CAS [68411-30-3]:</u>
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozsah varu:	není určeno
Hořlavost:	směs je zápalná
Dolní a horní mez výbušnosti:	neplatí
Bod vzplanutí:	neplatí
Teplota samovznícení:	neplatí
Teplota rozkladu: pH:	neplatí
	bílá část: 10 -11 (1% vodní roztok)
	tmavě zelená část: 8,5 - 10,5 (1% vodní roztok)
Kinematická viskozita:	neplatí
Rozpustnost:	rozpustný ve vodě; 250 g/l pro kyselinu benzensulfonovou, C10-13-alkylderiváty, sodné soli č. CAS [68411-30-3]
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda	
(hodnota protokolu):	neplatí

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Jméno výrobku: WC BLOCK TRI FORCE DYNAMIC FOREST
 Výrobce: „Pol – Hun“ M. Bielska Sp. j.
 Adresa: 11-listopada 65, 95-040 Koluszki
 Telefon/fax: +48(44) 725 30 00 / 725 30 01

Tlak páry: není určeno pro směs; 3*10⁻¹³ Pa (25 °C) pro kyselinu benzensulfonovou, C10-13-alkylové deriváty, sodné soli č. CAS [68411-30-3]
 Hustota a/nebo relativní hustota: není určeno
 Relativní hustota par: neplatí
 Vlastnosti částic: není určeno

9.2. JINÁ INFORMACE

Nejsou k dispozici žádné údaje.

ODDÍL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1. REAKTIVITA

Nebezpečí reaktivity směsi nebylo testováno.

10.2. CHEMICKÁ STABILITA

Produkt je stabilní za doporučených podmínek skladování.

10.3. MOŽNOST NEBEZPEČNÝCH REAKCÍ

Za normálních podmínek žádné.

10.4. PODMÍNKY, KTERÉ JE TŘEBA SE VYHNOUT

Chraňte před vlhkostí, vysokými teplotami; držte mimo dosah zdroje tepla a ohně.

10.5. NEKOMPATIBILNÍ MATERIÁLY

Silné minerální kyseliny.

10.6. NEBEZPEČNÉ PRODUKTY ROZKLADU

Oxidy síry.

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1. INFORMACE O TŘÍDÁCH NEBEZPEČNOSTI DEFINOVANÝCH V NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1272/2008

Akutní toxicita:

Směs nebyla testována. Na základě dostupných údajů o složkách nejsou kritéria klasifikace splněna.

ATE směs (orálně) ~ 4000 mg/kg. (vypočteno podle bodu 3.1.3.6.1. přílohy I nařízení CLP 1272/2008).

Akutní toxicita kyseliny benzensulfonové, C10-13-alkylových derivátů, sodných solí č. CAS [68411-30-3]:

LD50 (orálně): 1080 mg/kg (krysa);

LD50 (dermální): >2000 mg/kg (krysa).

Akutní toxicita uhličitanu sodného č. CAS [497-19-8]:

LD50 (orálně): 2800 mg/kg (krysa);

LD50 (dermální): > 2000 mg/kg;

LC50 (inhalační): 2300 mg/m³ /2h (krysa).

Akutní toxicita sulfonových kyselin, C14-16 (sudé)-alkanhydroxy a C14-16 (sudé)-alkenu, sodných solí CAS č. [68439-57-6]:

LD50 (orálně): 2079 mg/kg (krysa);

LD50 (dermální): 6300-13500 mg/kg (králík);

LC50 (inhalace): >52 mg/l/4 hodiny (krysa).

Akutní toxicita amidů, C12-18 (sudy) a C18 (nenasycený), N-hydroxyethyl č. CAS [90622-77-8]:

LD50 (orálně): >5000 mg/kg (krysa).

LD50 (dermální): >2000 mg/kg (králík).

Akutní toxicita kyseliny sírové, mono-C12-18-alkylesterů, sodných solí č. CAS [68955-19-1]:

LD50 (orálně): ~ 2600 mg/kg (krysa).

Akutní toxicita alkoholů, C12-15, ethoxylované č. CAS [68131-39-5]:

LD50 (orálně): 1700 mg/kg (krysa);

Poleptání/podráždění kůže:

Směs nebyla testována. Na základě dostupných údajů o složkách je směs klasifikována jako - Dráždí kůži.

Dráždivé účinky kyseliny benzensulfonové, C10-13-alkylových derivátů, sodných solí CAS č. [68411-30-3]:

Způsobuje podráždění kůže. (test OECD 404, králík).

Dráždivý účinek sulfonových kyselin, C14-16 (sudé číslo)-alkanhydroxy a C14-16 (sudé číslo)-alken, sodných solí CAS č. [68439-57-6]:

Test OECD 404 Akutní dermální podráždění/poleptání – králík- Dráždí kůži.

Dráždivé účinky amidů, C12-18 (sudy) a C18 (nenasycený), N-hydroxyethyl č. CAS [90622-77-8]:

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Jméno výrobku: WC BLOCK TRI FORCE DYNAMIC FOREST
 Výrobce: „Pol – Hun“ M. Bielska Sp. j.
 Adresa: 11-listopada 65, 95-040 Koluszki
 Telefon/fax: +48(44) 725 30 00 / 725 30 01

Způsobuje podráždění kůže.

Dráždivý účinek kyseliny sírové, mono-C12-18-alkylesterů, sodných solí CAS č. [68955-19-1]: Dráždí kůži.

Vážné poškození očí/podráždění očí: Směs

nebyla testována. Na základě dostupných údajů o složkách je směs klasifikována jako - Způsobuje vážné poškození očí.

Dráždivý účinek kyseliny benzensulfonové, C10-13-alkylových derivátů, sodných solí CAS č. [68411-30-3]:

Způsobuje vážné poškození očí (test OECD 405, králík).

Dráždivé účinky sulfonových kyselin, C14-16 (sudé číslo)-alkanhydroxy a C14-16 (sudé číslo)-alkenu, sodných solí CAS č. [68439-57-6]: Test OECD 405
Akutní podráždění očí

(králík) – příčiny poškození očí.

Dráždivé účinky amidů, C12-18 (sudý) a C18 (nenasycený), N-hydroxyethyl č. CAS [90622-77-8]: Způsobuje vážné
poškození očí.

Dráždivý účinek kyseliny sírové, mono-C12-18-alkylesterů, sodných solí CAS č. [68955-19-1]: Způsobuje
vážné podráždění očí.

Dráždivé účinky uhličitánu sodného CAS č. [497-19-8]: Způsobuje

vážné podráždění očí.

Dráždivé účinky alkoholů, C12-15, ethoxylované č. CAS [68131-39-5]: Způsobuje

vážné poškození očí

Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže: Směs

nebyla testována. Na základě dostupných údajů o složkách nejsou kritéria klasifikace splněna, ale směs obsahuje: Hexyl Salicylát; a-methyl-1,3-benzodioxol-5-propionaldehyd; 4,7-methano-1H-inden-2-karboxaldehyd, oktahydro-5-methoxy-; 1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyklohexadien-1-yl)-2-buten-1-on; může vyvolat alergickou reakci.

Senzibilizace kůže kyselinou benzensulfonovou, deriváty C10-13-alkyl, sodné soli č. CAS[68411-30-3]:

Neklasifikováno (test OECD 406, morče).

Senzibilizační účinek sulfonových kyselin, C14-16 (sudé číslo)-alkanhydroxy a C14-16 (sudé číslo)-alkenu, sodných solí CAS č. [68439-57-6]: Test OECD 406

senzibilizace kůže (dermální, morče) , výsledek - nemá žádné senzibilizační vlastnosti.

Senzibilizační účinek amidů, C12-18 (sudý) a C18 (nenasycený), N-hydroxyethyl č. CAS [90622-77-8]: Neklasifikováno.

Senzibilizační účinek kyseliny sírové, mono-C12-18-alkylesterů, sodných solí Číslo CAS [68955-19-1]: Neklasifikováno.

Mutaogenita v zárodečných

buňkách: Směs nebyla testována. Na základě dostupných údajů o složkách nejsou kritéria klasifikace splněna.

Mutaogenita kyseliny benzensulfonové, C10-13-alkylových derivátů, sodných solí Číslo CAS [68411-30-3]: Test OECD 471

Test bakteriálních reverzních mutací - výsledek: negativní.

Test OECD 476 Test mutace genu savčích buněk in vitro - výsledek: negativní.

Test OECD 473 In vitro test savčích chromozomálních aberací - výsledek: negativní.

Mutaogenita sulfonových kyselin, C14-16 (sudé číslo)-alkanhydroxy a C14-16 (sudé číslo)-alkenu, sodných solí CAS č. [68439-57-6]: Test OECD 471

Bakteriální test reverzní

mutace, výsledek negativní ; Test OECD 476 Test mutace genu savčích buněk in

vitro, výsledek negativní; Test OECD 473 In vitro Test chromozomálních aberací savců, výsledek negativní.

Mutaogenita amidů , C12-18 (sudý) a C18 (nenasycený), N-hydroxyethyl č. CAS [90622-77-8]: Amesův test - výsledek - negativní.

Mutaogenita kyseliny sírové, mono-C12-18-alkylesterů, sodných solí Číslo CAS [68955-19-1]: Neklasifikováno.

Mutaogenita uhličitánu sodného Číslo CAS [497-19-8]: Neklasifikováno.

Karcinogenita: Směs

nebyla testována. Na základě dostupných údajů o složkách nejsou kritéria klasifikace splněna.

Karcinogenita kyseliny benzensulfonové, C10-13-alkylových derivátů, sodných solí č. CAS [68411-30-3]: Nejsou
známy závažné negativní účinky.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Jméno výrobku: WC BLOCK TRI FORCE DYNAMIC FOREST
 Výrobce: „Pol – Hun“ M. Bielska Sp. j.
 Adresa: 11-listopada 65, 95-040 Koluszki
 Telefon/fax: +48(44) 725 30 00 / 725 30 01

Karcinogenita sulfonových kyselin, C14-16 (sudé číslo)-alkanhydroxy a C14-16 (sudé číslo)-alkenu, sodných solí CAS č. [68439-57-6]: Test – potkan – doba expozice: 2

roky (orálně), výsledek- negativní.

Test – myš – doba expozice: 92 týdnů (3 dny v týdnu, dermální), výsledek negativní.

Karcinogenita amidů, C12-18 (sudé) a C18 (nenasycené), N-hydroxyethyl č. CAS [90622-77-8]: Neklasifikováno.

Karcinogenita kyseliny sírové, mono-C12-18-alkylesterů, sodných solí Číslo CAS [68955-19-1]: Neklasifikováno.

Karcinogenita uhličitany sodného Číslo CAS [497-19-8]:
 Neklasifikováno.

Toxicita pro reprodukci: Směs

nebyla testována. Na základě dostupných údajů o složkách nejsou kritéria klasifikace splněna.

Toxicita pro reprodukci kyseliny benzensulfonové, C10-13-alkylových derivátů, sodných solí Číslo CAS [68411-30-3]:

Test OECD 416 Dvougenerační studie reprodukční toxicity (krysa) – orálně: NOAEL: 350 mg/kg tělesné hmotnosti/den .

Reprodukční toxicita sulfonových kyselin, C14-16 (sudé číslo)-alkanhydroxy a C14-16 (sudé číslo)-alkenu, sodných solí CAS č.[68439-57-6]:

Test OECD 414 Prenatální vývojová

studie toxicity, králík, výsledek : 2 mg/kg NOAEL.

Toxicita pro reprodukci kyseliny sírové, mono-C12-18-alkylesterů, sodných solí Číslo CAS [68955-19-1]:

Neklasifikováno.

Reprodukční toxicita uhličitany sodného Číslo CAS [497-19-8]:

Neklasifikováno.

Toxicita pro specifické cílové

orgány – jednorázová expozice: Směs nebyla testována. Na základě dostupných údajů o složkách nejsou kritéria klasifikace splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány

– opakovaná expozice: Směs nebyla testována. Na základě dostupných údajů o složkách nejsou kritéria klasifikace splněna.

Nebezpečnost při

vdechnutí: Nevztahuje se, směs je pevná.

Cesty expozice Směs nebyla

testována – žádné dostupné údaje.

Příznaky související s fyzikálními, chemickými a toxikologickými charakteristikami: vdechování – žádné;

kontakt s kůží -

podráždění, zarudnutí a bolest kůže; oční kontakt – vážné

poškození očí; podráždění, bolest, slzení, zarudnutí; požití – dráždí ústa, hrdlo a žaludek, může

způsobit nevolnost, zvracení.

Opožděné a okamžité účinky, stejně jako chronické účinky z krátkodobé a dlouhodobé expozice: Nejsou k dispozici žádné údaje.

Interaktivní účinky: Nejsou

k dispozici žádné údaje.

11.2. INFORMACE O DALŠÍCH NEBEZPEČÍCH Vlastnosti narušující

endokrinní systém Látky ve směsi nejsou

identifikovány jako látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém pro lidské zdraví (v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 % hmotnostních) v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100(3) nebo nařízení Komise (EU) 2018/605(4).

Další informace Žádné údaje.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Jméno výrobku: WC BLOCK TRI FORCE DYNAMIC FOREST
 Výrobce: „Pol – Hun“ M. Bielska Sp. j.
 Adresa: 11-listopada 65, 95-040 Koluszki
 Telefon/fax: +48(44) 725 30 00 / 725 30 01

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1. TOXICITA

Směs nebyla testována. Na základě dostupných údajů o složkách je směs klasifikována jako - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Toxicita kyseliny benzensulfonové, C10-13-alkylových derivátů, sodných solí CAS č. [68411-30-3]: Ryby

- LC50: 1-5 mg/l/96h; Řasy - EC50:

29 mg/l/96h; Dafnie - EC50: 1-5 mg/l/48h.

Dlouhodobá studie: NOEC (Ryby, 28-196 dní): 0,23 - 3,2 mg/L Dlouhodobá

studie: NOEC (Řasy, 15-28 dní): 3,1 - 4,0 mg/L.

Dlouhodobá studie: NOEC (dafnie, 2-32 dní): 0,59 - 4,5 mg/l.

Akutní toxicita sulfonových kyselin, C14-16 (sudé číslo)-alkanhydroxy a C14-16 (sudé číslo)-alkenu, sodných solí CAS č. [68439-57-6]: Test ISO 10253:2006

- Test inhibice růstu mořských řas se *Skeletonema costatum* a *Phaeodactylum tricorutum* EC50: 5,2 mg/l/72 hodin.

Test OECD 202 *Daphnia* sp. Test akutní imobilizace, EC50: 4,53 mg/l/48 hodin.

Test OECD 209 Aktivovaný kal, Test inhibice dýchání, IC50: 230 mg/L/3 hodiny, bakterie.

Test OECD 203 Ryby, Test akutní toxicity, LC50: 4,2 mg/l/96 hodin.

Akutní toxicita uhličitanu sodného č. CAS [497-19-8]: Ryby -

LC50: 300 mg/l/96h (*Lepomis macrochirus*; *Daphnia* -

LC50: 200-227 mg/l/48h.

Akutní toxicita amidů, C12-18 (sudé) a C18 (nenasycené), N-hydroxyethyl č. CAS [90622-77-8]: Ryby - LC50: 10-100 mg/L - metoda ISO 7346/2 (semistatické).

Dafnie - EC50: 10-100 mg/L - metoda OECD 202.

Řasy - EC50: 1-10 mg/L - metoda: OECD 201/DIN 38412.

Bakterie - EC0: >100mg/L - metoda OECD 209.

Akutní toxicita kyseliny sírové, mono-C12-18-alkylestery, sodné soli č. CAS [68955-19-1]: Ryby - LC50: 17 mg/l/96h.- (*Cyprinus carpio*).

Dafnie - EC50: 15 mg/l/48 h (*Daphnia magna*).

Řasy - ERC50: >20 mg/l/72h.

Akutní toxicita alkoholů, C12-15, ethoxylované č. CAS [68131-39-5]: Ryby - LC50:

1-10 mg/l/96h

12.2. PEVNOST A ROZLOŽITELNOST Směs nebyla testována - žádné dostupné

údaje.

Perzistence a rozložitelnost kyseliny benzensulfonové, C10-13-alkylových derivátů, sodných solí CAS č. [68411-30-3]:

Biologická odbouratelnost: >99 %, (OECD Screeningový test 301D a

303A); Biodegradace: snadno biologicky odbouratelný v testu OECD 301B CO2 Evolution: 85% biologická rozložitelnost za 29 dní.

Snadná biologická odbouratelnost:>70 % (OECD

301D); Snadná biologická odbouratelnost: >60 % absorpce kyslíku

(OECD 301F); Inherentní test: 95-98 % (OECD

302 A, B); Simulační test: 80-95 % (OECD 303A).

Perzistence a rozložitelnost sulfonových kyselin, C14-16 (sudé)-alkanhydroxy a C14-16 (sudé)-alken, sodné soli CAS č. [68439-57-6]: Snadno biologicky odbouratelné.

Perzistence a rozložitelnost amidů, C12-18 (sudý) a C18 (nenasycený), N-hydroxyethyl č. CAS [90622-77-8]: Snadno biologicky odbouratelný.

Perzistence a rozložitelnost kyseliny sírové, mono-C12-18-alkylestery, sodné soli Číslo CAS [68955-19-1]: Snadno biologicky

odbouratelné > 93 % (28 dní).

Perzistence a rozložitelnost uhličitanu sodného Číslo CAS [497-19-8]: Látka je anorganická

a ve vodě se rozkládá.

Perzistence a rozložitelnost alkoholů, C12-15, ethoxylovaný Číslo CAS [68131-39-5]: Test OECD 301D -

71,3 % (28 dní).

12.3. BIOAKUMULAČNÍ POTENCIÁL Směs nebyla testována - nejsou

k dispozici žádné údaje.

Bioakumulační potenciál kyseliny benzensulfonové, C10-13-alkylových derivátů, sodných solí CAS č. [68411-30-3]: BCF: 2-1000.

Není bioakumulativní.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Jméno výrobku: WC BLOCK TRI FORCE DYNAMIC FOREST
 Výrobce: „Pol – Hun“ M. Bielska Sp. j.
 Adresa: 11-listopada 65, 95-040 Koluszki
 Telefon/fax: +48(44) 725 30 00 / 725 30 01

Bioakumulační potenciál sulfonových kyselin, C14-16-alkanhydroxy a C14-16-alken, sodných solí CAS č [68439-57-6]:

LogPow: -1,3;

BCF: 70,8;

Má nízký potenciál akumulace.

Bioakumulační potenciál kyseliny sírové, mono-C12-18-alkylesterů, sodných solí č. CAS [68955-19-1]:

BCF: -2,1 (OECD 107).

Bioakumulační potenciál alkoholů, C12-15, ethoxylované č. CAS [68131-39-5]:

BCF-237

logPow: 2,03- 6,24

12.4. MOBILITA V PŮDĚ

Směs nebyla testována – žádné dostupné údaje.

12.5. VÝSLEDKY POSOUZENÍ PBT A vPvB

Směs nebyla testována – žádné dostupné údaje.

Složky směsi nejsou PBT a vPvB.

12.6 VLASTNOSTI NARUŠUJÍCÍ ENDOKRINE

Látky ve směsi nejsou identifikovány jako látky s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém pro životní prostředí (v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 % hmotnosti) v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100(3) nebo nařízení Komise (EU) 2018/605(4).

12.7. DALŠÍ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Směs nebyla testována – žádné dostupné údaje.

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1. METODY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

- zlikvidujte v souladu s místní, státní nebo národní legislativou;
- vyvarujte se vypouštění do kanalizačních systémů a do životního prostředí;
- kontaminovaný obal zlikvidujte stejným způsobem jako samotný výrobek.
- nekontaminované obaly mohou být recyklovány

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

ADR/RID/ADN/IMDG/IATA:

14.1. UN číslo nebo identifikační číslo: nepoužije se.

14.2. Správný název OSN pro zásilku: nelze použít.

14.3. TŘÍDA(E) NEBEZPEČNOSTI PRO PŘEPRAVU: nepoužije se.

14.4. OBALOVÁ SKUPINA: nelze použít.

14.5. NEBEZPEČÍ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Směs nebyla testována – žádné dostupné údaje.

14.6. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UŽIVATELE

Viz oddíly 6 až 8 tohoto bezpečnostního listu.

14.7. NÁMOŘNÍ DOPRAVA HROMADNĚ PODLE NÁSTROJŮ IMO

Nelze použít

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPÍSECH

Směs nepodléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS nebo nařízení (ES) č.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Jméno výrobku: WC BLOCK TRI FORCE DYNAMIC FOREST
 Výrobce: „Pol – Hun“ M. Bielska Sp. j.
 Adresa: 11-listopada 65, 95-040 Kolutzki
 Telefon/fax: +48(44) 725 30 00 / 725 30 01

649/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

15.1 PŘEDPISY/PŘÁVNÍ PŘEDPISY PRO BEZPEČNOST, ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SPECIFICKÉ PRO LÁTKA NEBO SMĚS

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93 a Komise Nařízení (ES) č. 1488/94 a rovněž směrnice Rady 76/769/EHS a směrnice Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

REACH (článek 59) – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy pro autorizaci – nepoužije se.
 REACH (Příloha XVII) – Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů – netýká se.

REACH (Příloha XVII) – Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů – netýká se.

REACH (Příloha XIV) – Seznam látek podléhajících autorizaci.- nepoužije se.
 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergencích.
 Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o ochraně zdraví a bezpečnosti zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli při práci.

SMĚRNICE KOMISE 2000/39/ES ze dne 8. června 2000, kterou se stanoví první seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti v ČR implementace směrnice Rady 98/24/ES o ochraně zdraví a bezpečnosti zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli při práci.

Směrnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. února 2006, kterou se stanoví druhý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice 91/322/EHS a 2000/39/ES.

Směrnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009, kterou se stanoví třetí seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES.

SMĚRNICE KOMISE (EU) 2017/164 ze dne 31. ledna 2017, kterou se stanoví čtvrtý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterým se mění směrnice Komise 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci.

15.2. POSOUZENÍ CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI

Posouzení chemické bezpečnosti nebylo pro směs provedeno.

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

Změny: sekce 1, 2, 3, 9, 11, 12, 14, 15, 16.

Klasifikace směsi je založena na:

- kategorie „akutní toxicita“ – aditivní metoda;
- kategorie „žíravost/dráždivost pro kůži“ – aditivní metoda;
- kategorie „vážné poškození očí/podráždění očí“ – doplňková metoda;
- kategorie „senzibilizace dýchacích cest nebo kůže“ – obsah senzibilizujících složek;
- kategorie „mutagenita“ – obsah klasifikovaných složek;
- kategorie „karcinogenita“ – obsah klasifikovaných složek;
- kategorie „toxicita pro reprodukci“ obsah klasifikovaných složek;
- kategorie „STOT opakovaná expozice“ obsah klasifikovaných složek;
- kategorie „STOT jednorázová expozice“ obsah klasifikovaných složek;
- kategorie „nebezpečí při vdechnutí“ – aditivní metoda;
- kategorie „ekotoxikologické vlastnosti“ – aditivní metoda.

Zkratky a akronymy použité v bezpečnostním listu:

PBT – perzistentní, bioakumulativní, toxické;

vPvB – velmi perzistentní a velmi bioakumulativní;

LD50 – letální dávka, 50 %;

LC50 – Letální koncentrace 50 %;

EC50 - polovina maximální účinné koncentrace;

IC50 - polovina maximální inhibiční koncentrace;

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Jméno výrobku: WC BLOCK TRI FORCE DYNAMIC FOREST
 Výrobce: „Pol – Hun“ M. Bielska Sp. j.
 Adresa: 11-listopada 65, 95-040 Koluszki
 Telefon/fax: +48(44) 725 30 00 / 725 30 01

OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj;
 NOAEL - úroveň bez pozorovaného nepříznivého účinku;
 NOEC – koncentrace bez pozorovaného účinku;
 BCF - biokoncentrační faktor.

logPow – oktanol – rozdělovací koeficient voda;
 Koc - rozdělovací koeficient půda/voda;
 OEL – limit expozice na pracovišti;
 TWA – osmihodinový časově vážený průměr;
 STEL – Short Term Exposure Limit.

ADR – Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.
 RID – Pravidla pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID).
 ADN – Evropská dohoda o mezinárodní vnitrostátní přepravě nebezpečných věcí
 Vodní cesty.

IMDG – Mezinárodní kodex námořního nebezpečného zboží.
 IATA – International Air Transport Association.

Seznam standardních vět o nebezpečnosti a pokynů pro bezpečné zacházení, které nejsou v plném rozsahu uvedeny pod Oddíly 2 až 15:

Acute Tox. 4	Akutní toxicita kategorie 4.
Eye Dam. 1	Poškození očí kategorie 1.
Eye Irrit. 2	Podráždění očí kategorie 2.
Skin Irrit. 2	Podráždění kůže kategorie 2.
Skin Sens. 1B Skin	Senzibilizace kůže kategorie 1B.
Sens. 1A Repr. 2	Senzibilizace kůže kategorie 1A.
Aquatic	Toxicita pro reprodukci kategorie 2.
Acute 1 Aquatic	Nebezpečný pro vodní prostředí - Akutní nebezpečí kategorie 1.
Chronic 1 Aquatic	Nebezpečný pro vodní prostředí - Chronické nebezpečí kategorie 1.
Chronic 2 Aquatic	Nebezpečný pro vodní prostředí - Chronické nebezpečí kategorie 2.
Chronic 3	Nebezpečný pro vodní prostředí - Chronické nebezpečí kategorie 3.
H302	Zdraví škodlivý při požití.
H315	Způsobuje podráždění kůže.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H361	Podezření na poškození plodnosti nebo nenarozeného dítěte.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Informace odpovídají současnému stavu našich znalostí a slouží jako obecný popis naše produkty a jejich možné aplikace. Tento dokument není popisem kvality produktu ani zárukou konkrétních vlastností. S informacemi je třeba zacházet jako s pomůckou pro bezpečnost při přepravě, skladování a používání produktu. To nezbavuje uživatele odpovědnosti za nesprávné použití výše uvedených informací a také za nesprávné dodržování právních norem v oboru. Vzhledem k možným změnám v našich produktech a platným národním a mezinárodním předpisům a zákonům se stav našich produktů může změnit.